

Informations de sécurité:

**Câble de raccordement CEE Aktobis 32A H07RN-F 5G6 de 10 m de long
avec raccord et fiche, IP44**



Ce câble CEE 32 A d'une longueur de 10 m, avec raccord, fiche et volet de fermeture, est le câble de raccordement idéal pour votre appareil électrique à courant fort nécessitant 400 V ou 32 A ! Il s'agit d'un câble de haute qualité de la marque « WDH » !

Pour faire fonctionner ce câble de raccordement, il faut un raccordement à courant fort à cinq pôles de 32 A, 380 V/415 V (50/60 Hz). Cela correspond au courant industriel !

1. Respecter les spécifications techniques

- Assurez-vous que la rallonge est adaptée à la tension et à l'intensité requises (par exemple 400 V, 32 A).
- La section des câbles doit être adaptée à la charge (par exemple 6 mm²).

2. Utilisation uniquement dans des environnements appropriés

- Pour une utilisation en extérieur, utilisez uniquement des câbles avec un indice de protection approprié (**IP 44** pour les pièces humides ou les chantiers de construction).
- Gardez le câble éloigné des sources de chaleur, des produits chimiques et des contraintes mécaniques.

3. Protection contre les surcharges et les courts-circuits

- Assurez-vous que le câble n'est pas surchargé en vérifiant au préalable les appareils connectés et leur consommation électrique.

4. Pose et utilisation correctes

- Déroulez complètement le câble pour éviter l'accumulation de chaleur ou les dommages par induction.
- Posez le câble de manière à ce qu'il ne présente aucun risque de trébuchement et qu'il ne soit pas endommagé par des véhicules ou des objets lourds.

5. Contrôle visuel avant utilisation

- Vérifiez régulièrement si le câble n'est pas endommagé, s'il n'est pas fissuré ou écrasé.
- N'utilisez pas de câble endommagé, il y a un risque d'incendie et d'électrocution !

6. N'utilisez que des connecteurs homologués

- N'utilisez que des **prises CEE** pour le courant fort (par exemple 32A noir/rouge pour 400V).
- N'utilisez pas d'adaptateurs non autorisés ou de rallonges non sécurisées.

7. Manipulation et stockage en toute sécurité

- Après utilisation, rangez-les dans un endroit sec et propre.
- Ne les tirez pas par les bords tranchants et ne les pliez pas.

Propriétés et avantages:

- Indice de protection: IP44, c'est-à-dire protégé contre les projections d'eau et contre la pénétration de corps étrangers de plus de 1 mm
- Bonne flexibilité
- Manipulation flexible

Données techniques:

Type de câble: H07RN-F 5G6

Couleur: noir, rouge

Section du câble: 6 mm²

Longueur du câble: 10 m

Poids: 6 kg

Contenu de la livraison: Câble de raccordement CEE 32 A 6Q

Fiche CEE: 32 A 5p 6h 400 V

Indice de protection: IP44

Prise CEE: 32 A 5p 400 V